10347 48230 m Locace no - Port Pa Con Milton many long In Camara Marcellino Augusto Correa abaixo assignado, pretende constru. ir duas pequencis casas, como indica nos desenhos juntos na una do Mirante das Wannellers, fregas de Codofeila e para issoffy digne conceder the a respectivo licença, E. R. Mee Texto 5 de Maries de 1898 Marcellino Augusts Carrier PG. TO REIS GUIA N. 1419



Statorio Priscio mestre d'obros

ge elana franca os effectos do

pregulamento de le se Jendo

ge 1895 que asserve a

responsabilidade ga obros

le construcción d'inna

casa franca o Lom oblacable

ma do allicante 2 os

Margellenes


1899

Mills oughat unpra South



La him alsque thank Descripção de duas casas que Marcelino Augusto Covião pretende construir na rua do Mirante dos rellers freguesia de Cedofeila. As casas serão constituidas por 3 pavimentos incluindo as mansardas: um inferior à rua, e dous superiores tendo 11,90 de largura 11,50 de comprimento e 4,30 d'altira acima da Grua, e o telhado serál disposto em duas aguas como mostram os desenhos. Estas casas são destinadas a habitações. As paredes exteriores, terão 0,30 de espessiva assentando em alicerces profundados alé encontrar se terreno compacto e servio Ebeios d'alvenaria argamanada com as dimensões indicadas no projecto. Os portaes da frente serão lavrados e os das trazeiras los cos para serem Levestidos a argamasta de cimento e areia. A obra de madeiramentos ejanellas, será construida em harmonia com o projecto, tendo as differentes peças as dimensoes indicadas nos desenhos. La cobertura far se ha com telha de lipo marselhez collocada de modo a obler-se completa redação parendo junto da platibanda algeirozes para receber as aguas do felloado e conduzil as des extremidades onde descerto ao solo por meio de conductores A pinhora será feila com 3 demaos de tinta em todos. os madeiramentos a acção da vista. sossal e labina A labrina será construida fora da casa em sitio indicado na planta, havendo no mesmo prumo fossa figa. Esta forsa será construida d'alvertaria argamassada tomando-a impremiavel em revestimento Bargamassa Budraulica de Cimento e areia em partes equaes. Lara de flanta guadrada; com or angulos reinterantes das paredes laterais arredondados emblarco de circulo de 0,726 de rais, assim como a ligação d'estas paredes

com o fundo e este será conçavo, como indica o corle bansversal. A colertura será feita com lampa equalmente de granito, por onde se fará a estracção do seu confludo. A tampa será muito redada para nou permitto a sahida de gares. Da extremidade huperior do encamento Sartira um tubo de ventillação que subiria até ao terpigar do telhado, não havendo gunto da casa quel vae construir-se nenhuma outra cuja famella este lubo de sabrida de gazes da forsa vá brejudicar. Todas as communicações da forsa com a bança e cara serão munidos de fairos, hydraulicos. A bacia da latrina terá hyphan alimentada com agua.



PALIDADE

RTIÇÃO

Blancelliano Auguste Lorria pede licença para этом Ман воливший Аман задачения сками no terrena sque Jaourne ana mua so Minerate dec Mangellers camparme in whisa are projecto junto Sobre esta pretensão ha a expôr o seguinte: O Jane decto está em condições de ser approvado

O requerente está pois no caso de ser attendido obrigando-se aos alinhamentos, e nivel das soleiras, que lhe forem indicados, ao cumprimento dos artigos das posturas e accordãos municipaes sobre edificações, e a depositar no cofre do municipio, para garantia a observancia d'essas posturas e accordãos, a quantia de Additing and the him the side

Porto e Tagos do Concelho, Ide Margo de 18.98