

APROVADO *300*

Pórtó, de 21 AGO. 1941 de 19
O PRESIDENTE.

Requero
CMP
AG

3
Projecto de edificio a construir na Rua
de 5 de Outubro, Nº 70, a que se refere
o requerimento de Cosme Damião.

MEMORIA DESCRITIVA

Projecta-se um edificio destinado a duas pequenas moradias de tipo modesto, a construir no interior dum bairro existente na Rua de 5 de Outubro e com entrada pelo Nº 70. Esta nova construção virá substituir uma outra ha pouco demolida.

É uma construção dum unico pavimento, com paredes de prepeanho de 0,30 m, e coberta com telha de tipo "Marselha". As alicerces irão até ao solo resistente e serão respaldados com asfalto. O pavimento será de soalho assente sobre vigamento de madeira de pinho, assente sobre vigas e com uma caixa d'ar de 0,70 m, de altura. Os pavimentos das cosinhas e das W.C. levarão mozaico assente sobre betonilha. Todas as esquadrias interiores serão de madeira de pinho e as exteriores serão de madeira de castanho. As paredes serão rebocadas exteriormente com argamassa de cal hidraulica depois de convenientemente cerêzitas, e interiormente com argamassa de cal branca. As esquadrias exteriores serão levantadas com argamassa de cimento areia. As instalações sanitarias serão executadas con-



forme as disposições dos regulamentos em vigor.

Todas as obras serão executadas com bons materiais

e bom acabamento.

Pôrto 15 de Maio de 1941

J. S. B. L.
Eng.